

Sets



D28	D22	D16
 PROFIPlusLINE sets 710, 720, 730, 740 vanaf pagina 52	 PROFIPlusLINE sets 710, 720, 730 vanaf pagina 68	 PROFIPlusLINE sets 155, 255, 720, 355 vanaf pagina 72
 PROFIPlusLINE sets 710, 720, 730, 740 vanaf pagina 58		 PROFIEcoLINE sets 710, 720, 730, 200, 300 vanaf pagina 78
 PROFIEcoLINE sets 710, 720, 730, 740 vanaf pagina 64		

 **Debaenst**
LASTECHNIEK

www.debaenst.com

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIPremiumLINE set 710 D28

Met PPS-bout

PROFIPremiumLINE set 710 D28



46-delig

PROFIPremiumLINE set 710 D28


D28

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, rechts	P28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, links	P28-03002-001
4	Universele aanslag D28 groot, L225, twee uitsparingen	D28-05001-010
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
6	Pasbout D28	D28-06009-000
12	PPS-bout D28, kort	D28-06025-000
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Performance-klem D28, L270, spindel	D28-07009-033
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 46-delig		P28-52000-710

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPremiumLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

Met PPS-bout

PROFIPremiumLINE set 720 D28



PROFIPremiumLINE set 720 D28

D28


Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L300, alu-titaan	PP28-03001-017
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, rechts	P28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, links	P28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, rechts, alu-titaan	P28-03003-002
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, links, alu-titaan	P28-03003-003
4	Universele aanslag D28 groot, L225, twee uitsparingen	D28-05001-010
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
10	Pasbout D28	D28-06009-000
20	PPS-bout D28, kort, SW14	D28-06025-000
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
4	Schroefklem 180° D28, L500, spindel	D28-07005-033
2	Schuifschroefklem 45° D28, L350, spindel	D28-07009-011
4	Performance-klem D28, L270, spindel	D28-07009-033
2	Afstandset schroefbaar D28, 22-105 mm, traploos	D28-09001-005
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 77-delig		P28-52000-720

DEMMELER® opspantoebereiden
PROFIPremiumLINE set 730 D28

Met PPS-bout

PROFIPremiumLINE set 730 D28

122-delig



DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPremiumLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPremiumLINE set 730 D28		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, rechts	P28-03002-000
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL 200, met kopplaat	PL28-03001-015
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L300, alu-titaan	PP28-03001-017
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, links	P28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, rechts, alu-titaan	P28-03003-002
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, links, alu-titaan	P28-03003-003
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 800, rechts, alu-titaan	P28-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 800, links, alu-titaan	P28-03004-001
4	Universele aanslag D28 groot, L225, drukbout	D28-05001-001
4	Universele aanslag D28 groot, L225, met twee uitsparingen	D28-05001-010
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslaglijst D28, L1000	D28-05003-008
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
1	Hoekconsole D28 PL, L200, rechts, alu-titaan	P28-05013-013
1	Hoekconsole D28 PL, L200, links, alu-titaan	P28-05013-014
8	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
24	PPS-bout D28, kort, SW14	D28-06025-000
12	Pasbout D28	D28-06009-000
2	Compensatieschroefklem D28 150, L350, snelspancilinder	D28-07001-001
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
4	Schroefklem 180° D28, L350, snelspancilinder	D28-07005-015
4	Schroefklem 180° D28, L500, spindel	D28-07005-033
2	Schuifschroefklem 45° D28, L350, spindel	D28-07009-011
2	Schuifschroefklem 45° D28, L350, snelspancilinder	D28-07009-012
4	Performance-klem D28, L270, spindel	D28-07009-033
4	Afstandset schroefbaar D28, 22-105 mm, traploos	D28-09001-005
8	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Massa-aansluiting D28 / D22 / D16	D00-10009-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 122-delig		P28-52000-730

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIPremiumLINE set 740 D28

Met PPS-bout

PROFIPremiumLINE set 740 D28

158-delig




DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPremiumLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPremiumLINE set 740 D28		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL 200, kopplaat	PL28-03001-015
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L300, alu-titaan	PP28-03001-017
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, rechts	P28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 300, links	P28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, rechts, alu-titaan	P28-03003-002
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 600, links, alu-titaan	P28-03003-003
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 800, rechts, alu-titaan	P28-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 800, links, alu-titaan	P28-03004-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 1200, rechts, alu-titaan	P28-03009-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PP 1200, links, alu-titaan	P28-03009-001
1	Universele zwenk- en hellingshoek D28, rechts, alu-titaan	D28-03007-004
1	Universele zwenk- en hellingshoek D28, links, alu-titaan	D28-03007-005
4	Universele aanslag D28 groot, L225, drukbout	D28-05001-001
4	Universele aanslag D28 groot, L225, twee uitsparingen	D28-05001-010
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslaglijst D28, L1000	D28-05003-008
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
1	Hoekconsole D28 PL, L200, rechts, alu-titaan	P28-05013-013
1	Hoekconsole D28 PL, L200, links, alu-titaan	P28-05013-014
8	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
16	Pasbout D28	D28-06009-000
36	PPS-bout D28, kort, SW14	D28-06025-000
4	PPS-bout D28, lang, SW 14	D28-06026-000
2	Compensatieschroefklem D28 150, L350, snelspancilinder	D28-07001-001
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
4	Schroefklem 180° D28, L350, snelspancilinder	D28-07005-015
4	Schroefklem 180° D28, L500, spindel	D28-07005-033
2	Schuifschroefklem 45° D28, L350, spindel	D28-07009-011
2	Schuifschroefklem 45° D28, L350, snelspancilinder	D28-07009-012
4	Performance-klem D28, L270, spindel	D28-07009-033
4	Performance-klem D28, L270, snelspancilinder	D28-07009-035
4	Afstandset 11-delig D28, 5-100 mm	D28-09001-000
4	Afstandset schroefbaar D28, 22-105 mm, traploos	D28-09001-005
8	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Pompfles met 1 liter beschermingsspray	D00-10005-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW14, kogelkop	D28-10008-000
1	Massa-aansluiting D28 / D22 / D16	D00-10009-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
1	Toebehorenwagen D28	D28-11001-000
1	Accuschroevendraaier met snelwisselkoppeling	D28-13050-000
Set, 158-delig		P28-52000-740

PROFIPlusLINE set 710 D28

44-delig



PROFIPlusLINE set 710 D28

D28

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
4	Universele aanslag D28 groot, L225, met vier uitsparingen	D28-05001-000
2	Universele aanslag D28 L300	D28-05009-000
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
12	PS-bout D28, kort, SW 14	D28-06001-000
6	Pasbout D28	D28-06009-000
4	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 44-delig		D28-52000-710




**Set met
PPS-bouten**

Set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D28-52000-711

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIEcoLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPlusLINE set 720 D28



PROFIPlusLINE set 720 D28

		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
2	Universele aanslag D28 groot, L225, met vier uitsparingen	D28-05001-000
4	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
4	Universele aanslag D28 L300	D28-05009-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
20	PS-bout D28, kort, SW 14	D28-06001-000
10	Pasbout D28	D28-06009-000
2	Compensatieschroefklem D28 150, L350, spindel	D28-07001-000
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
2	Schuifschroefklem 90° D28, L220, spindel	D28-07008-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
2	Afstandset 11-delig D28, 5-100 mm	D28-09001-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 81-delig		D28-52000-720




**Set met
PPS-bouten**

Set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D28-52000-721

DEMMELER® opspantoebereiden
PROFIPlusLINE set 730 D28

PROFIPlusLINE set 730 D28

120-delig



**Set met
PPS-bouten**

Set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D28-52000-731

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIEcoLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!




PROFIPlusLINE set 730 D28		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, rechts	PL28-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, links	PL28-03003-001
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
4	Universele aanslag D28 groot, L225, met vier uitsparingen	D28-05001-000
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
4	Universele aanslag D28 L300	D28-05009-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
2	Hoekinstelsjabloon D28	D28-05013-010
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
24	PS-bout D28, kort, SW 14	D28-06001-000
2	PS-bout D28, lang, SW 14	D28-06002-000
12	Pasbout D28	D28-06009-000
2	Compensatieschroefklem D28 150, L350, spindel	D28-07001-000
2	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
4	Schroefklem 180° D28, L350, snelspencilinder	D28-07005-015
4	Schuifschroefklem 90° D28, L220, spindel	D28-07008-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L350, spindel	D28-07009-011
2	Afstandset 11-delig D28, 5-100 mm	D28-09001-000
2	Afstandset schroefbaar D28, 22-105 mm, traploos	D28-09001-005
8	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Massa-aansluiting D28 / D22 / D16	D00-10009-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
Set, 120-delig		D28-52000-730

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIPlusLINE set 740 D28

PROFIPlusLINE set 740 D28

168-delig



Set met
PPS-bouten


Set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D28-52000-741

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPremiumLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPlusLINE set 740 D28		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
8	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL klein, L175, boring / sleufgat	D28-03001-005
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, rechts	PL28-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, links	PL28-03003-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 800, rechts	PL28-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 800, links	PL28-03004-001
1	Universele zwenk- en hellingshoek D28, rechts	D28-03007-000
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
8	Universele aanslag D28 groot, L225, met vier uitsparingen	D28-05001-000
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslaglijst D28, L1000	D28-05003-008
2	Multi-oplegzuil D28, L1000	D28-05006-000
2	Compensatiespanarm D28, korte spindel	D28-05007-000
4	Universele aanslag D28 L300	D28-05009-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
4	Schuifaanslag D28, L150	D28-05015-000
36	PS-bout D28, kort, SW 14	D28-06001-000
4	PS-bout D28, lang, SW 14	D28-06002-000
16	Pasbout D28	D28-06009-000
2	Compensatieschroefklem D28 150, L350, spindel	D28-07001-000
4	Compensatieschroefklem D28 200, L350, spindel	D28-07002-000
4	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Schroefklem 180° D28, L350, spindel	D28-07005-014
4	Schroefklem 180° D28, L350, snelspencilinder	D28-07005-015
4	Schroefklem 180° D28, L500, spindel	D28-07005-033
4	Schuifschroefklem 90° D28, L220, spindel	D28-07008-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L350, spindel	D28-07009-011
2	2P. Spanbrug D28 met 2 drukschotels, staal	D28-07018-000
4	Afstandset 11-delig D28, 5-100 mm	D28-09001-000
4	Afstandset schroefbaar D28, 22-105 mm, traploos	D28-09001-005
8	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Pompfles met 1 liter beschermingsspray	D00-10005-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW14, kogelkop	D28-10008-000
1	Massa-aansluiting D28 / D22 / D16	D00-10009-000
1	Montagehendel, L250, SW14	D00-10016-001
1	Toebehorenwagen D28	D28-11001-000
Set, 168-delig		D28-52000-740

PROFIEcoLINE set 710 D28

32-delig



PROFIEcoLINE set 710 D28

		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
4	Universele aanslag D28 PE groot, L225	E28-05001-000
2	Universele aanslag D28 PE klein, L100	E28-05002-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
12	EcoLINE-bout D28, kort, SW8	E28-06001-000
6	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D28-10008-005
Set, 32-delig		E28-52000-710



Set met PS- of
PPS-bouten


Set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar:

Set met PS-bouten¹: → Art.nr. E28-52000-711

Set met PPS-bouten²: → Art.nr. E28-52000-712

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIEcoLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIEcoLINE set 720 D28



52-delig

PROFIEcoLINE set 720 D28

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
2	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
4	Universele aanslag D28 PE groot, L225	E28-05001-000
2	Universele aanslag D28 PE klein, L100	E28-05002-000
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
18	EcoLINE-bout D28, kort, SW8	E28-06001-000
8	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D28-10008-005
Set, 52-delig		E28-52000-720




Set met PS- of
PPS-bouten

Set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar:

Set met PS-bouten¹: → Art.nr. E28-52000-721

Set met PPS-bouten²: → Art.nr. E28-52000-722

PROFIEcoLINE set 730 D28



PROFIEcoLINE set 730 D28

		D28
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PE 600, rechts	PE28-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PE 600, links	PE28-03003-001
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
8	Universele aanslag D28 PE groot, L225	E28-05001-000
2	Universele aanslag D28 PE klein, L100	E28-05002-000
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
24	EcoLINE-bout D28, kort, SW8	E28-06001-000
10	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
4	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
4	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D28-10008-005
Set, 74-delig		E28-52000-730



Set met PS- of
PPS-bouten


Set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar:

Set met PS-bouten¹: → Art.nr. E28-52000-731

Set met PPS-bouten²: → Art.nr. E28-52000-732

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIEcoLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIEcoLINE set 740 D28



PROFIEcoLINE set 740 D28

Aantal	Beschrijving	D28 Artikelnr.
8	Aanslag- en spanhoek D28 PL, L175, boring / sleufgat	PE28-03001-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, rechts	PL28-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 300, links	PL28-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, rechts	PL28-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PL 600, links	PL28-03003-001
1	Aanslag- en spanhoek D28 PE 800, rechts	PE28-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D28 PE 800, links	PE28-03004-001
4	Aanslag- en spanhoek D28 PL, groot, L275, boring / sleufgat	PE28-03008-000
8	Universele aanslag D28 PE groot, L225	E28-05001-000
2	Universele aanslag D28 PE klein, L100	E28-05002-000
2	Aanslaglijst D28, L500	D28-05003-000
2	Aanslaglijst D28, L800	D28-05003-001
2	Aanslagschijf D28, Ø 75 mm	D28-05013-000
2	Aanslagschijf D28, Ø 100 mm	D28-05013-001
32	EcoLINE-bout D28, kort, SW8	E28-06001-000
4	Verbindingshuls D28, kort, schroef	D28-06003-000
12	Schroefklem 180° D28, L270, spindel	D28-07005-000
8	Schuifschroefklem 45° D28, L270, spindel	D28-07009-000
8	Prismaopname D28, Ø 58 mm	D28-09003-000
1	Borstel D28, spatbescherming	D28-10002-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D28-10008-005
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Toebehorenwagen D28	D28-11001-000
Set, 104-delig		E28-52000-740



Set met PS- of
PPS-bouten

Set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar:

Set met PS-bouten¹: → Art.nr. E28-52000-741

Set met PPS-bouten²: → Art.nr. E28-52000-742

PROFIPlusLINE set 710 D22

26-delig



PROFIPlusLINE set 710 D22

D22

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Universele aanslag D22 groot, L225, vier uitsparingen	D22-05001-000
2	Universele aanslag D22 L300	D22-05009-000
4	Schuifaanslag D22, L150	D22-05015-000
10	EcoLINE-bout D22, kort, SW6	E22-06025-000
4	Schroefklem 180° D22, L300, spindel	D22-07005-000
1	Borstel D22, spatbescherming	D22-10002-000
1	Montagehendel, L250, SW10	D22-10016-001
Set, 26-delig		D22-52000-710




**Set met
PPS-bouten**

Set ook met PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D22-52000-711

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIPremiumLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPlusLINE set 720 D22



PROFIPlusLINE set 720 D22

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D22 PL, L175, boring / sleufgat	PE22-03001-000
2	Aanslaglijst D22, L500	D22-05003-000
4	Universele aanslag D22 L300	D22-05009-000
2	Aanslagschijf D22, Ø 75 mm	D22-05013-000
4	Schuifaanslag D22, L150	D22-05015-000
6	Pasbout D22	D22-06009-000
16	EcoLINE-bout D22, kort, SW6	E22-06025-000
4	Compensatieschroefklem D22, L300, spindel	D22-07001-000
4	Schroefklem 180° D22, L300, spindel	D22-07005-000
4	Schuifschroefklem 45° D22, L300, spindel	D22-07009-000
2	Afstandset 11-delig D22, 5-100 mm	D22-09001-000
2	Afstandset schroefbaar D22, 22-100 mm, traploos	D22-09001-005
1	Borstel D22, spatbescherming	D22-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Montagehendel, L250, SW10	D22-10016-001
Set, 57-delig		D22-52000-720




**Set met
PPS-bouten**

Set ook met PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D22-52000-721

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIPlusLINE set 730 D22

PROFIPlusLINE set 730 D22

77-delig



Set met
PPS-bouten

Set ook met PPS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PPS-bouten → Art.nr. D22-52000-731

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIPremiumLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

**PROFIPlusLINE set 730 D22****D22**

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D22 PL, L175, boring / sleufgat	PE22-03001-000
1	Aanslag- en spanhoek D22 PE 500, rechts	PE22-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D22 PE 500, links	PE22-03003-001
1	Aanslag- en spanhoek D22 PE 750, rechts	PE22-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D22 PE 750, links	PE22-03004-001
4	Universele aanslag D22 groot, L225, vier uitsparingen	D22-05001-000
2	Aanslaglijst D22, L500	D22-05003-000
4	Universele aanslag D22 L300	D22-05009-000
2	Aanslagschijf D22, Ø 75 mm	D22-05013-000
4	Schuifaanslag D22, L150	D22-05015-000
8	Pasbout D22	D22-06009-000
20	EcoLINE-bout D22, kort, SW6	E22-06025-000
4	EcoLINE-bout D22, lang, SW6	E22-06026-000
6	Compensatieschroefklem D22, L300, spindel	D22-07001-000
4	Schroefklem 180° D22, L300, spindel	D22-07005-000
4	Schuifschroefklem 45° D22, L300, spindel	D22-07009-000
2	Afstandset 11-delig D22, 5-100 mm	D22-09001-000
2	Afstandset schroefbaar D22, 22-100 mm, traploos	D22-09001-005
1	Borstel D22, spatbescherming	D22-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Montagehendel, L250, SW10	D22-10016-001
Set, 77-delig		D22-52000-730

DEMMELER® opspantoebereiden
PROFIPlusLINE set 155 D16

PROFIPlusLINE set 155 D16



39-delig


PROFIPlusLINE set 155 D16

D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, L90, boring / sleufgat	D16-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D16 PL klein, L90, boring / sleufgat	D16-03001-002
6	Universele aanslag D16 groot, L115, met twee uitsparingen	D16-05001-004
2	Universele aanslag D16 klein, L55	D16-05002-000
2	Universele aanslag D16 L165	D16-05009-000
10	PS-bout D16, kort, SW8	D16-06001-000
4	Compensatieschroefklem D16, L250, spindel	D16-07001-000
2	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
2	Schuifschroefklem 90° D16, L150, spindel	D16-07008-000
2	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D16-10008-000
Set, 39-delig		D16-52000-155

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIEcoLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIPlusLINE set 255 D16



PROFIPlusLINE set 255 D16


D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, L90, boring / sleufgat	D16-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D16 PL klein, L90, boring / sleufgat	D16-03001-002
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
8	Universele aanslag D16 groot, L115, met twee uitsparingen	D16-05001-004
4	Universele aanslag D16 klein, L55	D16-05002-000
2	Universele aanslag D16 L165	D16-05009-000
2	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
20	PS-bout D16, kort, SW8	D16-06001-000
2	PS-bout D16, lang, SW8	D16-06002-000
4	Pasbout D16	D16-06009-000
6	Compensatieschroefklem D16, L250, spindel	D16-07001-000
4	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
2	Schuifschroefklem 90° D16, L150, spindel	D16-07008-000
4	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
4	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
8	Prismaopname D16, Ø 50 mm	D16-09004-000
2	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D16-10008-000
Set, 87-delig		D16-52000-255

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIPlusLINE set 720 D16

PROFIPlusLINE set 720 D16

125-delig



DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIEcoLINE -tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!




PROFIPlusLINE set 720 D16		D16
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
8	Aanslag- en spanhoek D16 PL, L90, boring / sleufgat	D16-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL klein, L90, boring / sleufgat	D16-03001-002
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 400, rechts	D16-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 400, links	D16-03003-001
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
8	Universele aanslag D16 groot, L115, twee uitsparingen	D16-05001-004
2	Aanslaglijst D16, L250	D16-05003-000
4	Aanslaglijst D16, L400	D16-05003-001
2	Hoekinstelsjabloon D16	D16-05013-010
8	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
24	PS-bout D16, kort, SW8	D16-06001-000
2	PS-bout D16, lang, SW8	D16-06002-000
12	Pasbout D16	D16-06009-000
4	Compensatieschroefklem D16, L250, snelspencilinder	D16-07001-001
8	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
4	Schuifschroefklem 90° D16, L150, spindel	D16-07008-000
8	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
4	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
4	Prismaopname D16, Ø 50 mm	D16-09004-000
8	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D16-10008-000
Set, 125-delig		D16-52000-720

DEMMELER® opspantoebenhoren
PROFIPlusLINE set 355 D16

PROFIPlusLINE set 355 D16

161-delig



DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIPlusLINE-set op een PROFIEcoLINE -tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!




PROFIPlusLINE set 355 D16

D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
12	Aanslag- en spanhoek D16 PL, L90, boring / sleufgat	D16-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL klein, L90, boring / sleufgat	D16-03001-002
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 600, rechts	D16-03004-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 600, links	D16-03004-001
1	Draag- en spanframe D16, L150, rechts	D16-03005-001
1	Universele zwenk- en hellingshoek D16, rechts	D16-03007-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
14	Universele aanslag D16 groot, L115, met twee uitsparingen	D16-05001-004
4	Universele aanslag D16 klein, L55	D16-05002-000
4	Aanslaglijst D16, L400	D16-05003-001
6	Universele aanslag D16 L165	D16-05009-000
6	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
34	PS-bout D16, kort, SW8	D16-06001-000
4	PS-bout D16, lang, SW8	D16-06002-000
2	Verbindingshuls D16, kort, schroef, SW6	D16-06003-000
4	PS-bout met verzonken kop D16, kort, SW4	D16-06004-000
6	Pasbout D16	D16-06009-000
12	Compensatieschroefklem D16, L250, spindel	D16-07001-000
8	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
2	Schuifschroefklem 90° D16, L150, spindel	D16-07008-000
6	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
4	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
8	Prismaopname D16, Ø 50 mm	D16-09004-000
4	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Verstelspindel D16, L180, SW4	D16-09008-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW8, kogelkop	D16-10008-000
1	Inbussleutel SW6, kogelkop	D16-10008-001
1	Inbussleutel SW4, kogelkop	D16-10008-002
1	Gereedschapswagen D16	D16-11001-000
Set, 161-delig		D16-52000-355

PROFIEcoLINE set 710 D16

29-delig



PROFIEcoLINE set 710 D16

D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, L90, boring / sleufgat	E16-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D16 PE, klein, L90, boring / sleufgat	E16-03001-002
4	Universele aanslag D16 PE groot, L115	E16-05001-000
2	Universele aanslag D16 PE klein, L55	E16-05002-000
8	EcoLINE-bout D16, kort, SW5	E16-06001-000
4	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
2	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW5, kogelkop	E16-10008-000
Set, 29-delig		E16-52000-710




Set met
PS-bouten

Set ook met PS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PS-bouten → Art.nr. E16-52000-711

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIEcoLINE-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIEcoLINE set 720 D16



PROFIEcoLINE set 720 D16

D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, L90, boring / sleufgat	E16-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, klein, L90, boring / sleufgat	E16-03001-002
2	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
2	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
4	Universele aanslag D16 PE groot, L115	E16-05001-000
2	Aanslaglijst D16, L400	D16-05003-001
4	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
24	EcoLINE-bout D16, kort, SW5	E16-06001-000
2	EcoLINE-bout D16, lang, SW5	E16-06002-000
8	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
8	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
4	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
4	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW5, kogelkop	E16-10008-000
Set, 79-delig		E16-52000-720




Set met
PS-bouten

Set ook met PS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PS-bouten → Art.nr. E16-52000-721

DEMMELER® opspantoeberehen
PROFIEcoLINE set 730 D16

PROFIEcoLINE set 730 D16

114-delig



Set met
PS-bouten

Set ook met PS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PS-bouten → Art.nr. E16-52000-731


DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIEcoLINE-set op een PROFIEplusLINE -tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!



PROFIEcoLINE set 730 D16		D16
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
10	Aanslag- en spanhoek D16 PE, L90, boring / sleufgat	E16-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, klein, L90, boring / sleufgat	E16-03001-002
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
12	Universele aanslag D16 PE groot, L115	E16-05001-000
4	Universele aanslag D16 PE klein, L55	E16-05002-000
4	Aanslaglijst D16, L250	D16-05003-000
2	Aanslaglijst D16, L400	D16-05003-001
2	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
32	EcoLINE-bout D16, kort, SW5	E16-06001-000
4	EcoLINE-bout D16, lang, SW5	E16-06002-000
4	Verbindingshuls D16, kort, schroef, SW6	D16-06003-000
8	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
8	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
2	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
8	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW5, kogelkop	E16-10008-000
1	Toebehorenwagen D16	D16-11001-002
Set, 114-delig		E16-52000-730

PROFIEcoLINE set 200 D16

59-delig



PROFIEcoLINE set 200 D16

D16

Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, L90, boring / sleufgat	E16-03001-000
2	Aanslag- en spanhoek D16 PE, klein, L90, boring / sleufgat	E16-03001-002
2	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
4	Universele aanslag D16 PE groot, L115	E16-05001-000
2	Universele aanslag D16 PE klein, L55	E16-05002-000
2	Aanslaglijst D16, L250	D16-05003-000
4	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
16	EcoLINE-bout D16, kort, SW5	E16-06001-000
2	EcoLINE-bout D16, lang, SW5	E16-06002-000
6	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
6	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
2	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
4	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW5, kogelkop	E16-10008-000
Set, 59-delig		E16-52000-200




Set met
PS-bouten

Set ook met PS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PS-bouten → Art.nr. E16-52000-201

DEMMELE® las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en toebehoren op alle 3D-lastafels worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de toebehoren van de PROFIEcoLINE-set op een PROFIEplusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan Demmeler-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen!

PROFIEcoLINE set 300 D16



PROFIEcoLINE set 300 D16

		D16
Aantal	Beschrijving	Artikelnr.
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, L90, boring / sleufgat	E16-03001-000
4	Aanslag- en spanhoek D16 PE, klein, L90, boring / sleufgat	E16-03001-002
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, rechts	D16-03002-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 200, links	D16-03002-001
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 400, rechts	D16-03003-000
1	Aanslag- en spanhoek D16 PL 400, links	D16-03003-001
4	Aanslag- en spanhoek D16 PL, groot, L140, boring / sleufgat	D16-03008-000
4	Universele aanslag D16 PE groot, L115	E16-05001-000
4	Universele aanslag D16 PE klein, L55	E16-05002-000
2	Aanslaglijst D16, L250	D16-05003-000
2	Aanslaglijst D16, L400	D16-05003-001
4	Verschuifbare aanslag, L150	D16-05015-000
28	EcoLINE-bout D16, kort, SW5	E16-06001-000
4	EcoLINE-bout D16, lang, SW5	E16-06002-000
4	Verbindingshuls D16, kort, schroef, SW6	D16-06003-000
8	Schroefklem 180° D16, L130, spindel	D16-07005-000
8	Schuifschroefklem 45° D16, L130, spindel	D16-07009-000
4	Afstandset 9-delig D16, 5-50 mm	D16-09001-000
4	Prismaopname D16, Ø 80 mm	D16-09003-000
1	Borstel D16, spatbescherming	D16-10002-000
1	Slijpsteen, L200, 2-zijdig grof/fijn	D00-10007-000
1	Inbussleutel SW5, kogelkop	E16-10008-000
Set, 99-delig		E16-52000-300



Set met
PS-bouten

Set ook met PS-bouten in plaats van EcoLINE-bouten verkrijgbaar.
Set met PS-bouten → Art.nr. E16-52000-301